



ACESSÓRIOS SOLDAR

GAMA ISO / MILIMETRICA

2026

Porca roscada para união de soldar

Threaded ring for welded connector

Norma aplicável: DIN 11851 Material: aço inoxidável 304 Acabamento superficial: polido

Standards applied: DIN 11851 Stainless steel body AISI 304 Superficial ending: polish

MED.	DN	A	B	C	D1
1/2"	15	18	44	25	34 x 1/8"
3/4"	20	20	54	31	44 x 1/6"
1"	25	21	63	36	52 x 1/6"
1 1/4"	32	21	70	42	58 x 1/6"
1 1/2"	40	21	78	49	65 x 1/6"
2"	50	22	92	62	78 x 1/6"
2 1/2"	65	25	112	80	95 x 1/6"
3"	80	29	127	94	110 x 1/4"
4"	100	31	148	115	130 x 1/4"



Conexão macho para soldar

Male connection for welding

Norma aplicável: DIN 11851 Material: aço inoxidável 304 Acabamento superficial: polido

Standards applied: DIN 11851 Stainless steel body AISI 304 Superficial ending: polish

MED.	DN	A	B	C	D
1/2"	15	21	16	34 x 1/8"	21
3/4"	20	25	20	44 x 1/6"	24
1"	25	31	26	52 x 1/6"	29
1 1/4"	32	37	32	58 x 1/6"	32
1 1/2"	40	43	38	65 x 1/6"	33
2"	50	55	50	78 x 1/6"	35
2 1/2"	65	72	66	95 x 1/6"	40
3"	80	87	81	110 x 1/4"	45
4"	100	106	100	130 x 1/4"	54



Casquilho para Soldar

Clamp for welding

Norma aplicável: DIN 11851 Material: aço inoxidável 304 Acabamento superficial: polido

Standards applied: DIN 11851 Stainless steel body AISI 304 Superficial ending: polish

MED.	DN	A	B	D	E
1/2"	15	16	21	28,5	17
3/4"	20	20	25	36,5	18
1"	25	26	31	44	22
1 1/4"	32	32	37	50	25
1 1/2"	40	38	43	56	26
2"	50	50	55	68,5	28
2 1/2"	65	66	72	86	32
3"	80	81	87	100	37
4"	100	100	106	121	44



ACESSÓRIOS

Todos os direitos reservados VALSTEEL - Inox e Componentes Industriais, Lda.

Junta para racor DIN 11851

O'ring for DIN 11851 connector

Material: EPDM.

MED.	DN	A	B	C
1/2"	15	4,5	18	26
3/4"	20	4,5	23	33
1"	25	5	30	40
1 1/4"	32	5	36	46
1 1/2"	40	5	42	52
2"	50	5	54	64
2 1/2"	65	5	71	81
3"	80	5	85	95
4"	100	5	104	114




Casquilho para soldar clamp

Clamp welding socket

Material aço inoxidável 316L. Clamp em polegadas. Polimento sanitário.

Stainless steel 316L. Clamp ends in inches sanitary polish.

MED.	C	L	A
1/2"	25,4	28,6	12,7
3/4"	25,4	28,6	19,05
1"	50,4	28,6	25,4
1 1/2"	50,4	28,6	38,1
2"	63,6	28,6	50,8
2 1/2"	77,5	28,6	63,5
3"	90,8	28,6	76,2
4"	118,5	28,6	101,6




Casquilho para Soldar

Clamp for welding

Norma aplicável: DIN 11851 Material: aço inoxidável 304 Acabamento superficial: polido

Standards applied: DIN 11851 Stainless steel body AISI 304 Superficial ending: polish

MED.	A	B
1/2"-3/4"	25,4	6,4
1"	50,5	6,4
1 1/2"	50,5	6,4
2"	64	6,4
2 1/2"	77,5	6,4
3"	91	6,4
4"	119	6,4



ACESSÓRIOS

Todos os direitos reservados VALSTEEL - Inox e Componentes Industriais, Lda.

Cotovelo 90° / 90° Elbow

Sanitary accessories clamp 90° elbow

Material: aço inoxidável 316L. Clamp em polegadas. Polimento sanitário.

Stainless steel 316L. Clamp ends in inches. Sanitary polish.

MED.	A	B	C
1/2"	25,4	9,5	41
3/4"	25,4	15,4	41
1"	50,5	22,4	55
1 1/2"	50,5	35,1	70
2"	64	47,8	82
2 1/2"	77,5	59,5	105
3"	91	72,2	110
4"	119	97,6	148



Cotovelo 45° / 45° Elbow

Sanitary accessories clamp 45° elbow

Material: aço inoxidável 316L. Clamp em polegadas. Polimento sanitário.

Stainless steel 316L. Clamp ends in inches. Sanitary polish.

MED.	A	B
1"	50,5	35,5
1 1/2"	50,5	41,6
2"	64	46,6
2 1/2"	77,5	56
3"	91	58
4"	119	81



"T" / "T" Clamp

Material: aço inoxidável 316L. Clamp em polegadas. Polimento sanitário.

Stainless steel 316L. Clamp ends in inches. Sanitary polish.

MED.	A	B	C
1/2"	25,4	9,5	57
3/4"	25,4	15,4	60
1"	50,5	22,4	55
1 1/2"	50,5	35,1	70
2"	64	47,8	82
2 1/2"	77,5	59,5	105
3"	91	72,2	110
4"	119	97,6	148




Abraçadeira de fecho rápido clamp

Quick locking binding clamp

Material aço inoxidável 304. Aplicação clamp em polegadas. Polimento sanitário.

Stainless steel 304. Clamp ends in inches. Sanitary polish.

MED.	C	A
1/2"-3/4"	28,2	57,5
1"-1 1/2"	53,6	83
2"	67	95,7
2 1/2"	80,6	109,8
3"	94,2	123,1
4"	122,1	151,8




Junta para extremidades clamp

Clamp ends joint

Material silicone. Aplicação clamp em polegadas.

Silicone body. Clamp ends in inches.

MED.	D	C	E
1/2"	9,5	22	4,5
3/4"	15,9	22	4,5
1"	22,2	50,4	5,5
1 1/2"	35	50,4	5,5
2"	47,6	63,6	5,5
2 1/2"	60,2	77,5	5,5
3"	73	90,8	5,5
4"	97,4	118,5	5,5




Redução concêntrica clamp

Concentric clamp reduction

Material: aço inoxidável 316L. Clamp em polegadas. Polimento sanitário.

Stainless steel 316L. Clamp in inches. Sanitary polish.

MED.	A	B	C
1 1/2" x 1"	76	50,5	50,5
2" x 1"	127	64	50,5
2" x 1 1/2"	76	64	50,5
2 1/2" x 1 1/2"	127	77,5	50,5
2 1/2" x 2"	76	77,5	64
3" x 2"	127	91	64
3" x 2 1/2"	76	91	77,5
4" x 3"	130	119	91



ACESSÓRIOS

Casquilho para soldar-M

Welding-M nipple

Med (R)	B	E	L
1/4"	13,7	2,24	30
3/8"	17,1	2,31	30
1/2"	21,3	2,77	35
3/4"	26,7	2,87	40
1"	33,4	3,38	40
1 1/4"	42,2	3,56	50
1 1/2"	48,3	3,68	50
2"	60,3	3,91	50
2 1/2"	76,1	5,16	60
3"	88,9	5,49	70
4"	114,3	6,02	80

