

FLANGES
c/ Colarinho
EN 1092-1 TYPE 11B1

VAL[®] **VALSTEEL**
INOX E COMPONENTES INDUSTRIAIS, LDA



FLANGE INOX C/ COLARINHO - EN 1092-1 TYPE11B1 PN6 STAINLESS STEEL WELDING NECK FLANGE - EN 1092-1 TYPE11B1 PN6

Qualidade/Quality:

304/304L (1.4301/1.4307)
321/321H (1.4541)
316/316L (1.4401/1.4404)
316Ti (1.4571)
904L (1.4539)
(Super)Duplex
Nickel Alloys

Normas/Norm:

FLANGE ASTM A182 EN 1092-1 11B1

Nota/Info:


Forjado | Obtained by forging

Dimensões/Availability:

DN 10 - DN 1000

outras dimensões sobre consulta

more dimensions available on demand.



As medidas abaixo referidas estão sujeitas a confirmação pela Valsteel

DN		D	K	C2	H2	H3	S	R1	A	N1	d1	FURO	L	Peso/Kg
10	17.2	75,0	50,0	12	28	6	2,0	4	17,2	26,0	35,0	4	11	0,4
15	21.3	80,0	55,0	12	30	6	2,0	4	21,3	30,0	40,0	4	11	0,4
20	26.9	90,0	65,0	14	32	6	2,3	4	26,9	38,0	50,0	4	11	0,6
25	33.7	100,0	75,0	14	35	6	2,6	4	33,7	42,0	60,0	4	11	0,7
32	42.4	120,0	90,0	14	35	6	2,6	6	42,4	55,0	70,0	4	14	1,1
40	48.3	130,0	100,0	14	38	7	2,6	6	48,3	62,0	80,0	4	14	1,3
50	60.3	140,0	110,0	14	38	8	2,9	6	60,3	74,0	90,0	4	14	1,4
65	76.1	160,0	130,0	14	38	9	2,9	6	76,1	88,0	110,0	4	14	1,8
80	88.9	190,0	150,0	16	42	10	3,2	8	88,9	102,0	128,0	4	18	2,9
100	114.3	210,0	170,0	16	45	10	3,6	8	114,3	130,0	148,0	4	18	3,4
125	139.7	240,0	200,0	18	48	10	4,0	8	139,7	155,0	178,0	8	18	4,7
150	168.3	265,0	225,0	18	48	12	4,5	10	168,3	184,0	202,0	8	18	5,5
200	219.1	320,0	280,0	20	55	15	6,3	10	219,1	236,0	258,0	8	18	8,6
250	273.0	375,0	335,0	22	60	15	6,3	12	273,0	290,0	312,0	12	18	11,7
300	323.9	440,0	395,0	22	62	15	7,1	12	323,9	342,0	365,0	12	22	15,3
350	355.6	490,0	445,0	22	62	15	7,1	12	355,6	385,0	415,0	12	22	20,3
400	406.4	540,0	495,0	22	65	15	7,1	12	406,4	438,0	465,0	16	22	23,1
450	457.2	595,0	550,0	22	65	15	7,1	12	457,2	492,0	520,0	16	22	27,0
500	508.0	645,0	600,0	24	68	15	7,1	12	508,0	538,0	570,0	20	22	30,8
600	609.6	755,0	705,0	30	70	16	7,1	12	610,0	640,0	670,0	20	26	44,0
700	711.0	860,0	810,0	30	76	16	8,0	12	711,0	740,0	775,0	24	26	53,7
800	813.0	975,0	920,0	30	76	16	8,0	12	813,0	842,0	880,0	24	30	64,4
900	914.0	1075,0	1020,0	34	78	16	8,0	12	914,0	942,0	980,0	24	30	79,2
1000	1016	1175,0	1120,0	38	82	16	8,0	16	1016,0	1045,0	1080,0	28	30	98,6



Visite nosso site para obter
uma visão geral completa:

Valsteel.pt

Morada:

Sede e armazém

Rua das Lages 544/552

4410-312 Canelas - Vila Nova de Gaia - PORTUGAL

+ 351 227 320 510

comercial@valsteel.pt

FLANGE INOX C/ COLARINHO - EN 1092-1 TYPE11B1 PN6

FLANGE INOX C/ COLARINHO - EN 1092-1 TYPE11B1 PN10

STAINLESS STEEL WELDING NECK FLANGE - EN 1092-1 TYPE11B1 PN10

Qualidade/Quality:

304/304L (1.4301/1.4307)
321/321H (1.4541)
316/316L (1.4401/1.4404)
316Ti (1.4571)
904L (1.4539)
(Super)Duplex
Nickel Alloys

Normas/Norm:

FLANGE ASTM A182 EN 1092-1 11B1

Nota/Info:


Forjado | Obtained by forging

Dimensões/Availability:

DN 10 - DN 1000

outras dimensões sobre consulta

more dimensions available on demand.



As medidas abaixo referidas estão sujeitas a confirmação pela Valsteel

DN		D	K	C2	H2	H3	S	R1	A	N1	d1	FURO	L	Peso/Kg
200	219.1	340,0	295,0	24	62	16	6,3	10	219,1	234,0	268,0	8	22	11,6
250	273.0	395,0	350,0	26	68	16	6,3	12	273,0	292,0	320,0	12	22	15,8
300	323.9	445,0	400,0	26	68	16	7,1	12	323,9	342,0	370,0	12	22	18,3
350	355.6	505,0	460,0	26	68	16	7,1	12	355,6	385,0	430,0	16	22	25,3
400	406.4	565,0	515,0	26	72	16	7,1	12	406,4	440,0	482,0	16	26	30,6
450	457.2	615,0	565,0	28	72	16	7,1	12	457,2	488,0	532,0	20	26	35,1
500	508.0	670,0	620,0	28	75	16	7,1	12	508,0	542,0	585,0	20	26	40,5
600	609.6	780,0	725,0	30	82	18	8,0	12	609,6	642,0	685,0	20	30	52,9
700	711.0	895,0	840,0	35	85	18	8,8	12	711,0	746,0	800,0	24	30	75,8
800	813.0	1015,0	950,0	38	96	18	8,8	12	813,0	850,0	905,0	24	33	102,0
900	914.0	1115,0	1050,0	38	99	20	12,5	12	914,0	950,0	1005,0	28	33	121,0
1000	1016	1230,0	1160,0	44	105	20	12,5	16	1016,0	1052,0	1110,0	28	36	161,0



Visite nosso site para obter
uma visão geral completa:

Valsteel.pt

Morada:

Sede e armazém

Rua das Lages 544/552

4410-312 Canelas - Vila Nova de Gaia - PORTUGAL

+ 351 227 320 510

comercial@valsteel.pt

FLANGE INOX C/ COLARINHO - EN 1092-1 TYPE11B1 PN10

Todos os direitos reservados VALSTEEL - Inox e Componentes Industriais, Lda.



FLANGE INOX C/ COLARINHO - EN 1092-1 TYPE11B1 PN40

STAINLESS STEEL WELDING NECK FLANGE - EN 1092-1 TYPE11B1 PN40

Qualidade/Quality:

304/304L (1.4301/1.4307)
321/321H (1.4541)
316/316L (1.4401/1.4404)
316Ti (1.4571)
904L (1.4539)
(Super)Duplex
Nickel Alloys

Normas/Norm:

FLANGE ASTM A182 EN 1092-1 11B1

Nota/Info:


Forjado | Obtained by forging

Dimensões/Availability:

DN 10 - DN 1000

outras dimensões sobre consulta

more dimensions available on demand.



As medidas abaixo referidas estão sujeitas a confirmação pela Valsteel

DN		D	K	C2	H2	H3	S	R1	A	N1	d1	FURO	L	Peso/Kg
10	17.2	90,0	60,0	16	35	6	2,0	4	17,2	28,0	40,0	4	14	0,7
15	20.0	95,0	65,0	16	38	6	2,0	4	20,0	30,0	45,0	4	14	0,8
15	21.3	95,0	65,0	16	38	6	2,0	4	21,3	32,0	45,0	4	14	0,8
20	25.0	105,0	75,0	18	40	6	2,3	4	25,0	38,0	58,0	4	14	1,1
20	26.9	105,0	75,0	18	40	6	2,3	4	26,9	40,0	58,0	4	14	1,1
25	30.0	115,0	85,0	18	40	6	2,6	4	30,0	42,0	68,0	4	14	1,3
25	33.7	115,0	85,0	18	40	6	2,6	4	33,7	46,0	68,0	4	14	1,3
32	38.0	140,0	100,0	18	42	6	2,6	6	38,0	52,0	78,0	4	18	1,9
32	42.4	140,0	100,0	18	42	6	2,6	6	42,4	56,0	78,0	4	18	1,9
40	44.5	150,0	110,0	18	45	7	2,6	6	44,5	60,0	88,0	4	18	2,2
40	48.3	150,0	110,0	18	45	7	2,6	6	48,3	64,0	88,0	4	18	2,2
50	57.0	165,0	125,0	20	48	8	2,9	6	57,0	72,0	102,0	4	18	2,9
50	60.3	165,0	125,0	20	48	8	2,9	6	60,3	75,0	102,0	4	18	2,9
65	76.1	185,0	145,0	22	52	10	2,9	6	76,1	90,0	122,0	8	18	3,7
80	88.9	200,0	160,0	24	58	12	3,2	8	88,9	105,0	138,0	8	18	4,8
100	114.3	235,0	190,0	24	65	12	3,6	8	114,3	134,0	162,0	8	22	6,5
125	139.7	270,0	220,0	26	68	12	4,0	8	139,7	162,0	188,0	8	26	8,9
150	168.3	300,0	250,0	28	75	12	4,5	10	168,3	192,0	218,0	8	26	11,7
200	219.1	375,0	320,0	34	88	16	6,3	10	219,1	244,0	285,0	12	30	21,0
250	273.0	450,0	385,0	38	105	18	7,1	12	273,0	306,0	345,0	12	33	34,2
300	323.9	515,0	450,0	42	115	18	8,0	12	323,9	362,0	410,0	16	33	47,6
350	355.6	580,0	510,0	46	125	20	8,8	12	355,6	408,0	465,0	16	36	69,3
400	406.4	660,0	585,0	50	135	20	11,0	12	406,4	462,0	535,0	16	39	98,0
450	457.2	685,0	610,0	57	135	20	12,5	12	457,2	500,0	560,0	20	39	105,0
500	508.0	755,0	670,0	57	140	20	14,2	12	508,0	562,0	615,0	20	42	130,0
600	609.6	890,0	795,0	72	150	20	16,0	12	609,6	666,0	735,0	20	48	209,0



Visite nosso site para obter
uma visão geral completa:

Valsteel.pt



Morada:

Sede e armazém

Rua das Lages 544/552

4410-312 Canelas - Vila Nova de Gaia - PORTUGAL



+ 351 227 320 510



comercial@valsteel.pt

FLANGE INOX C/ COLARINHO - EN 1092-1 TYPE11B1 PN40