

**FLANGES**  
**Roscadas**  
**EN 1092-1 TYPE 13B**

**V**<sup>®</sup>  
**VALSTEEL**  
INOX E COMPONENTES INDUSTRIAIS, LDA



## FLANGE ROSCADA - EN 1092-1 TYPE 13B PN6 STAINLESS STEEL THREADED FLANGE - EN 1092-1 TYPE 13B PN6

**Qualidade/Quality:**

304/304L (1.4301/1.4307)  
321/321H (1.4541)  
316/316L (1.4401/1.4404)  
316Ti (1.4571)  
904L (1.4539)  
(Super)Duplex  
Nickel Alloys

**Normas/Norm:**

FLANGE ASTM A182 EN 1092-1 TYPE 13B PN6

**Nota/Info:**


Forjado | Obtained by forging

**Dimensões/Availability:**

DN 10 - DN 150

outras dimensões sobre consulta

more dimensions available on demand.



As medidas abaixo referidas estão sujeitas a confirmação pela Valsteel

| DN  | Pulg.  | Dimensões |     |    |    |    |     |     | Parafuso |      | Peso<br>Kg/Und |
|-----|--------|-----------|-----|----|----|----|-----|-----|----------|------|----------------|
|     |        | D         | K   | C2 | H1 | R1 | N2  | d1  | L        | Furo |                |
| 10  | 3/8"   | 75        | 50  | 12 | 20 | 4  | 25  | 35  | 11       | 4    | 0,3            |
| 15  | 1/2"   | 80        | 55  | 12 | 20 | 4  | 30  | 40  | 11       | 4    | 0,4            |
| 20  | 3/4"   | 90        | 65  | 14 | 24 | 4  | 40  | 50  | 11       | 4    | 0,6            |
| 25  | 1"     | 100       | 75  | 14 | 24 | 4  | 50  | 60  | 11       | 4    | 0,7            |
| 32  | 1 1/4" | 120       | 90  | 14 | 26 | 6  | 60  | 70  | 14       | 4    | 1,0            |
| 40  | 1 1/2" | 130       | 100 | 14 | 26 | 6  | 70  | 80  | 14       | 4    | 1,2            |
| 50  | 2"     | 140       | 110 | 14 | 28 | 6  | 80  | 90  | 14       | 4    | 1,3            |
| 65  | 2 1/2" | 160       | 130 | 14 | 32 | 6  | 100 | 110 | 14       | 4    | 1,8            |
| 80  | 3"     | 190       | 150 | 16 | 34 | 8  | 110 | 128 | 18       | 4    | 2,8            |
| 100 | 4"     | 210       | 170 | 16 | 40 | 8  | 130 | 148 | 18       | 4    | 3,0            |
| 125 | 5"     | 240       | 200 | 18 | 44 | 8  | 160 | 178 | 18       | 8    | 4,3            |
| 150 | 6"     | 265       | 225 | 18 | 44 | 10 | 185 | 202 | 18       | 8    | 4,6            |



Visite nosso site para obter  
uma visão geral completa:

**Valsteel.pt**

**Morada:**

Sede e armazém

Rua das Lages 544/552

4410-312 Canelas - Vila Nova de Gaia - PORTUGAL

+ 351 227 320 510

comercial@valsteel.pt

## FLANGE ROSCADA - EN 1092-1 TYPE 13B PN6



## FLANGE ROSCADA - EN 1092-1 TYPE 13B PN16 STAINLESS STEEL THREADED FLANGE - EN 1092-1 TYPE 13B PN16

**Qualidade/Quality:**

304/304L (1.4301/1.4307)  
321/321H (1.4541)  
316/316L (1.4401/1.4404)  
316Ti (1.4571)  
904L (1.4539)  
(Super)Duplex  
Nickel Alloys

**Normas/Norm:**

FLANGE ASTM A182 EN 1092-1 TYPE 13B PN16

**Nota/Info:**


Forjado | Obtained by forging

**Dimensões/Availability:**

DN 50 - DN 150

outras dimensões sobre consulta

more dimensions available on demand.



As medidas abaixo referidas estão sujeitas a confirmação pela Valsteel

| DN  | Pulg.  | Dimensões |     |    |    |    |     |     | Parafuso |      | Peso<br>Kg/Und |
|-----|--------|-----------|-----|----|----|----|-----|-----|----------|------|----------------|
|     |        | D         | K   | C2 | H1 | R1 | N2  | d1  | L        | Furo |                |
| 50  | 2"     | 165       | 125 | 18 | 28 | 6  | 84  | 102 | 18       | 4    | 2,4            |
| 65  | 2 1/2" | 185       | 145 | 18 | 32 | 6  | 104 | 122 | 18       | 4    | 3,0            |
| 80  | 3"     | 185       | 145 | 18 | 32 | 6  | 104 | 122 | 18       | 8    | 3,0            |
| 100 | 4"     | 200       | 160 | 20 | 34 | 6  | 118 | 138 | 18       | 8    | 3,8            |
| 125 | 5"     | 220       | 180 | 20 | 40 | 8  | 140 | 158 | 18       | 8    | 4,4            |
| 150 | 6"     | 250       | 210 | 22 | 44 | 8  | 168 | 188 | 18       | 8    | 6,1            |



Visite nosso site para obter  
uma visão geral completa:

**Valsteel.pt**

**Morada:**

Sede e armazém

Rua das Lages 544/552

4410-312 Canelas - Vila Nova de Gaia - PORTUGAL

+ 351 227 320 510

comercial@valsteel.pt

## FLANGE ROSCADA - EN 1092-1 TYPE 13B PN16



## FLANGE ROSCADA - EN 1092-1 TYPE 13B PN40

### STAINLESS STEEL THREADED FLANGE - EN 1092-1 TYPE 13B PN40

**Qualidade/Quality:**

304/304L (1.4301/1.4307)  
321/321H (1.4541)  
316/316L (1.4401/1.4404)  
316Ti (1.4571)  
904L (1.4539)  
(Super)Duplex  
Nickel Alloys

**Normas/Norm:**


FLANGE ASTM A182 EN 1092-1 TYPE 13B PN40

**Nota/Info:**

Forjado | Obtained by forging

**Dimensões/Availability:**

DN 10 - DN 150  
outras dimensões sobre consulta  
more dimensions available on demand.



As medidas abaixo referidas estão sujeitas a confirmação pela Valsteel

| DN  | Pulg.  | Dimensões |     |    |    |    |     |     | Parafuso |      | Peso<br>Kg/Und |
|-----|--------|-----------|-----|----|----|----|-----|-----|----------|------|----------------|
|     |        | D         | K   | C2 | H1 | R1 | N2  | d1  | L        | Furo |                |
| 10  | 3/8"   | 90        | 60  | 16 | 22 | 4  | 30  | 40  | 14       | 4    | 0,6            |
| 15  | 1/2"   | 95        | 65  | 16 | 22 | 4  | 35  | 45  | 14       | 4    | 0,7            |
| 20  | 3/4"   | 105       | 75  | 18 | 26 | 4  | 45  | 58  | 14       | 4    | 1,0            |
| 25  | 1"     | 115       | 85  | 18 | 28 | 4  | 52  | 68  | 14       | 4    | 1,3            |
| 32  | 1 1/4" | 140       | 100 | 18 | 30 | 6  | 60  | 78  | 18       | 4    | 1,8            |
| 40  | 1 1/2" | 150       | 110 | 18 | 32 | 6  | 70  | 88  | 18       | 4    | 2,1            |
| 50  | 2"     | 165       | 125 | 20 | 34 | 6  | 84  | 102 | 18       | 4    | 2,7            |
| 65  | 2 1/2" | 185       | 145 | 22 | 38 | 6  | 104 | 122 | 18       | 8    | 3,7            |
| 80  | 3"     | 200       | 160 | 24 | 40 | 8  | 118 | 138 | 18       | 8    | 4,6            |
| 100 | 4"     | 235       | 190 | 24 | 44 | 8  | 145 | 162 | 22       | 8    | 6,1            |
| 125 | 5"     | 270       | 220 | 26 | 48 | 8  | 170 | 188 | 26       | 8    | 8,2            |
| 150 | 6"     | 300       | 250 | 28 | 52 | 10 | 200 | 218 | 26       | 8    | 10,6           |



Visite nosso site para obter  
uma visão geral completa:

**Valsteel.pt**

**Morada:**

Sede e armazém

Rua das Lages 544/552

4410-312 Canelas - Vila Nova de Gaia - PORTUGAL

+ 351 227 320 510

comercial@valsteel.pt

## FLANGE ROSCADA - EN 1092-1 TYPE 13B PN40