GRUPO Valsteel
Aços Inoxidáveis



FLANGES
Roscadas
EN 1092-1 TYPE 13B

VALSTEEL
INOX E COMPONENTES INDUSTRIAIS, LDA

2026

Imagem ilustrativa do produto.

FLANGES ROSCADAS EN 1092-1


FLANGE ROSCADA - EN 1092-1 TYPE 13B PN6
STAINLESS STEEL THREADED FLANGE - EN 1092-1 TYPE 13B PN6

Qualidade/Quality:
304/304L (1.4301/1.4307)
321/321H (1.4541)
316/316L (1.4401/1.4404)
316Ti (1.4571)
904L (1.4539)
(Super)Duplex
Nickel Alloys

Normas/Norm:
FLANGE ASTM A182 EN 1092-1 TYPE 13B PN6

Nota/Info:
Forjado I Obtained by forging

Dimensões/Availability:
DN 10 - DN 150
outras dimensões sobre consulta
more dimensions available on demand.





As medidas abaixo referidas estão sujeitas a confirmação pela Valsteel

DN	Pulg.	Dimensões							Parafuso		Peso Kg/Und
		D	K	C2	H1	R1	N2	d1	L	Furo	
10	3/8"	75	50	12	20	4	25	35	11	4	0,35
15	1/2"	80	55	12	20	4	30	40	11	4	0,4
20	3/4"	90	65	14	24	4	40	50	11	4	0,6
25	1"	100	75	14	24	4	50	60	11	4	0,7
32	1 1/4"	120	90	14	26	6	60	70	14	4	1,0
40	1 1/2"	130	100	14	26	6	70	80	14	4	1,2
50	2"	140	110	14	28	6	80	90	14	4	1,3
65	2 1/2"	160	130	14	32	6	100	110	14	4	1,8
80	3"	190	150	16	34	8	110	128	18	4	2,8
100	4"	210	170	16	40	8	130	148	18	4	3,0
125	5"	240	200	18	44	8	160	178	18	8	4,3
150	6"	265	225	18	44	10	185	202	18	8	4,6

Visite nosso site para obter uma visão geral completa:
Valsteel.pt

Morada:
Sede e armazém
Rua das Lages 544/552
4410-312 Canelas - Vila Nova de Gaia - PORTUGAL

+ 351 227 320 510
comercial@valsteel.pt

Todos os direitos reservados VALSTEEL - Inox e Componentes Industriais, Lda.

FLANGES ROSCADAS EN 1092-1


FLANGE ROSCADA - EN 1092-1 TYPE 13B PN16
STAINLESS STEEL THREADED FLANGE - EN 1092-1 TYPE 13B PN16

Qualidade/Quality:
304/304L (1.4301/1.4307)
321/321H (1.4541)
316/316L (1.4401/1.4404)
316Ti (1.4571)
904L (1.4539)
(Super)Duplex
Nickel Alloys

Normas/Norm:
FLANGE ASTM A182 EN 1092-1 TYPE 13B PN16

Nota/Info:
Forjado I Obtained by forging

Dimensões/Availability:
DN 50 - DN 600
outras dimensões sobre consulta
more dimensions available on demand.





As medidas abaixo referidas estão sujeitas a confirmação pela Valsteel

DN	Pulg.	Dimensões							Parafuso		Peso Kg/Und
		D	K	C2	H1	R1	N2	d1	L	Furo	
50	2"	165	125	18	28	6	84	102	18	4	2,4
65	2 1/2"	185	145	18	32	6	104	122	18	4	3,0
80	3"	200	160	20	34	6	118	138	18	8	3,8
100	4"	220	180	20	40	8	140	158	18	8	4,4
125	5"	250	210	22	44	8	168	188	18	8	6,1
150	6"	285	240	22	44	10	195	212	22	8	7,2
200	8"	340	295	24	44	10	246	268	22	12	11,5
250	10"	405	355	26	46	12	298	320	26	12	-
300	12"	460	410	28	46	12	350	378	26	12	-
350	14"	520	470	30	57	12	400	438	26	16	-
400	16"	580	525	32	63	12	456	490	30	16	-
450	18"	640	585	34	68	12	502	550	30	20	-
500	20"	715	650	36	73	12	559	610	33	20	-
600	24"	840	770	40	83	12	658	725	36	20	-

Visite nosso site para obter uma visão geral completa:
Valsteel.pt

Morada:
Sede e armazém
Rua das Lages 544/552
4410-312 Canelas - Vila Nova de Gaia - PORTUGAL

+ 351 227 320 510
comercial@valsteel.pt

Todos os direitos reservados VALSTEEL - Inox e Componentes Industriais, Lda.

FLANGES ROSCADAS EN 1092-1


FLANGE ROSCADA - EN 1092-1 TYPE 13B PN40
STAINLESS STEEL THREADED FLANGE - EN 1092-1 TYPE 13B PN40

Qualidade/Quality:
304/304L (1.4301/1.4307)
321/321H (1.4541)
316/316L (1.4401/1.4404)
316Ti (1.4571)
904L (1.4539)
(Super)Duplex
Nickel Alloys

Normas/Norm:
FLANGE ASTM A182 EN 1092-1 TYPE 13B PN40

Nota/Info:
Forjado I Obtained by forging

Dimensões/Availability:
DN 10 - DN 150
outras dimensões sobre consulta
more dimensions available on demand.





As medidas abaixo referidas estão sujeitas a confirmação pela Valsteel

DN	Pulg.	Dimensões							Parafuso		Peso Kg/Und
		D	K	C2	H1	R1	N2	d1	L	Furo	
10	3/8"	90	60	16	22	4	30	40	14	4	0,6
15	1/2"	95	65	16	22	4	35	45	14	4	0,7
20	3/4"	105	75	18	26	4	45	58	14	4	1,0
25	1"	115	85	18	28	4	52	68	14	4	1,3
32	1 1/4"	140	100	18	30	6	60	78	18	4	1,8
40	1 1/2"	150	110	18	32	6	70	88	18	4	2,1
50	2"	165	125	20	34	6	84	102	18	4	2,7
65	2 1/2"	185	145	22	38	6	104	122	18	8	3,7
80	3"	200	160	24	40	8	118	138	18	8	4,6
100	4"	235	190	24	44	8	145	162	22	8	6,1
125	5"	270	220	26	48	8	170	188	26	8	8,2
150	6"	300	250	28	52	10	200	218	26	8	10,6

Visite nosso site para obter uma visão geral completa:
Valsteel.pt

Morada:
Sede e armazém
Rua das Lages 544/552
4410-312 Canelas - Vila Nova de Gaia - PORTUGAL

+ 351 227 320 510
comercial@valsteel.pt

Todos os direitos reservados VALSTEEL - Inox e Componentes Industriais, Lda.